

## Les antigliss - LATTAM ANTIGLISS haute performance

Le **LATTAM ANTIGLISS Arelec Solution** permet une fixation optimale sur toutes surfaces métalliques : cabines de peinture, chambres froides, bâtiments modulaires, IPN, rayonnages, véhicules...

De plus, sa force magnétique lui permet de **résister aux grandes vitesses**. Mais sa caractéristique principale est son revêtement caoutchouc qui permet la **suppression des glissements** lors de fixations verticales. L'ANTIGLISS évite le perçage, facilite la pose ou la dépose et ne laisse aucune rayure ou marque sur vos supports.



LATTAM Antigloss blanc



LATTAM Antigloss gris



LATTAM Antigloss noir


Les **LATTAM ANTIGLISS hautes performances** sont composés d'aimants **néodymes**, entièrement recouverts d'un polymère synthétique ANTIGLISS. Il existe également plusieurs dimensions rectangulaires ou cylindriques, à coller ou à visser selon les modèles.

| Modèle                 | Epaisseur (mm) | Filetage | Résistance typique à la traction (kg) | Couleur | Référence      | Quantité par plus petit conditionnement |
|------------------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Cylindrique<br>Diam 31 | 6              | M5       | 7.5                                   | Gris    | <b>0335054</b> | 100                                     |
|                        |                |          |                                       | Blanc   | <b>0335055</b> | 100                                     |
|                        |                |          |                                       | Noir    | <b>0335056</b> | 100                                     |
| Cylindrique<br>Diam 43 | 6              | M4       | 8.5                                   | Gris    | <b>0335051</b> | 100                                     |
|                        |                |          |                                       | Blanc   | <b>0335052</b> | 100                                     |
|                        |                |          |                                       | Noir    | <b>0335082</b> | 100                                     |
| Cylindrique<br>Diam 66 | 8              | M6       | 18                                    | Gris    | <b>0335057</b> | 56                                      |
|                        |                |          |                                       | Blanc   | <b>0335058</b> | 56                                      |
|                        |                |          |                                       | Noir    | <b>0335059</b> | 56                                      |
|                        |                |          |                                       |         | <b>0335066</b> | 56                                      |
| Cylindrique<br>Diam 88 | 8.5            | M6       | 42                                    | Noir    | <b>0335030</b> | 50                                      |
|                        | 8.5            | M5       | 42                                    | Blanc   | <b>0335062</b> | 50                                      |
|                        |                |          |                                       | Noir    | <b>0335029</b> | 50                                      |


## LATTAM ANTIGLISS HAUTE PERFORMANCE




*Diamètre 31*




*Diamètre 43*



*Diamètre 66*



*Diamètre 88*



## Les antigliss - LATTAM ANTIGLISS rectangulaires



Le **LATTAM ANTIGLISS Arelec Solution** permet une fixation optimale sur toutes surfaces métalliques : cabines de peinture, chambres froides, bâtiments modulaires, IPN, rayonnages, véhicules...

De plus, sa force magnétique lui permet de **résister aux grandes vitesses**. Mais sa caractéristique principale est son revêtement caoutchouc qui permet la **suppression des glissements** lors de fixations verticales. L'ANTIGLISS **évite le perçage**, facilite la pose ou la dépose et ne laisse **aucune rayure** ou marque sur vos supports.



LATTAM Antigliss à coller



LATTAM Antigliss à clipser



LATTAM Antigliss à visser




Les **LATTAM ANTIGLISS** sont composés d'aimants ferrites collés sur une plaque métallique et surmoulés avec un élastomère ANTIGLISS. Il existe plusieurs dimensions à **coller**, **clipser** ou **visser** selon les modèles.

| Modèle                  | Dimensions (mm)* | Charge typique (kg) | Référence      | Quantité par plus petit conditionnement |
|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|---|
| Rectangulaire à coller  | 60 x 30 x 7.5    | 3.5                 | <b>0335005</b> | 50                                      |
|                         | 60 x 60 x 7.5    | 6.5                 | <b>0335014</b> | 50                                      |
|                         | 90 x 30 x 7.5    | 5                   | <b>0335012</b> | 200                                     |
|                         | 120 x 30 x 7.5   | 6.5                 | <b>0335008</b> | 50                                      |
|                         | 120 x 60 x 7.5   | 13                  | <b>0335023</b> | 50                                      |
| Rectangulaire à clipser | 60 x 20 x 7.5    | 2.2                 | <b>0335003</b> | 50                                      |
| Rectangulaire à visser  | 120 x 30 x 7.5   | 5                   | <b>0335074</b> | 50                                      |
|                         | 120 x 30 x 7.5   | 5                   | <b>0335024</b> | 50                                      |


\*Autres dimensions disponibles

## LATTAM ANTIGLISS RECTANGULAIRES


À coller: Réf 0335005




À coller: Réf 0335014




À coller: Réf 0335012




À coller: Réf 0335008




À coller: Réf 0335011



À visser: Réf 0335013



À clipser: Réf 0335003



À clipser: Réf 0335002

