


## Contre-plaques série W

Contre-plaque ronde, pour une seule vis à tête fraisée. La tête de vis ne doit pas dépasser de la face avant usinée. Veillez lors de la pose, à ne pas bloquer la contre-plaque pour laisser un certain rattrapage de jeu.




Modèle	Dimensions (mm)	Référence	Quantité par plus petit conditionnement
W 4	Diam 12 x 2.5	0254012	100
V 4	Diam 16 x 2	0254016	1000
W 12	Diam 15 x 3	0554010	1000
W 16	Diam 20 x 4	0554020	500
W 22	Diam 28 x 5.5	0554028	100
W 30	Diam 40 x 6	0554040	50
W 40	Diam 50 x 10	0254050	100


 Contre-plaque W 4




 Contre-plaque V 4




 Contre-plaque W 12




 Contre-plaque W 16




 Contre-plaque W 22



 Contre-plaque W 30



 Contre-plaque W 40



## Contre-plaques série Z

 La pointe vis sortie dans la contre-plaque peut être enfoncee dans le bois ou bloquée sur une tôle par une attache. Cette contre-plaque représente le haut de gamme : légèrement mobile, facile à poser, face avant rectifiée, sans vis apparente. Elle permet la force maximum.






Modèle	Dimensions (mm)	Référence	Quantité par plus petit conditionnement
Z 2	Diam 10 x 2.5 x 7	0253010	1000
Z 4	Diam 12 x 2.5 x 11.5	0253012	1000
Z 12	Diam 15 x 3 x 11.5	0553010	1000

 *Contre-plaque Z 2*

 *Contre-plaque Z 4*

 *Contre-plaque Z 12*




## Contre-plaques série Q

Contre-plaque en métal fixe montée en applique et traitée anti-corrosion. Fixation par deux vis à tête fraisée de 3 mm. Pour les aimants à masses polaires mobiles. Existe en 4 modèles. Veillez à ce que les vis ne dépassent pas la face avant.




Modèle	Dimensions (mm)	Référence	Quantité par plus petit conditionnement
Q 4	40 x 12 x 2	0256004	500
Q 8	50 x 13 x 2	0256008	1000
Q 10	66 x 12 x 2	0256010	1000
Q 20	120 x 12 x 2	0256020	500


 *Contre-plaque Q 4*




 *Contre-plaque Q 8*



 *Contre-plaque Q 10*



 *Contre-plaque Q 20*




## Contre-plaques adhésives

Contre-plaque en inox permettant de créer des supports métalliques partout et facilement grâce à sa face adhésive.




Modèle	Dimensions (mm)	Référence	Quantité par plus petit conditionnement
Ø 16	Diam 16 adh mousse	0257052	500
Ø 20	Diam 20 adh mousse	0257080	100
	Diam 20 adhésif 6530	0257173	
Ø 25	Diam 25 adh mousse	0257056	100
Ø 32	Diam 32 adh mousse	0257081	100


 **Contre-plaque adhésive Ø 16**



 **Contre-plaque adhésive Ø 20**



 **Contre-plaque adhésive Ø 25**



 **Contre-plaque adhésive Ø 32**

