

## Les ventouses magnétiques à crochet

Les plots magnétiques Arelec Solution ont une force spécifique élevée pour un encombrement réduit. Ils présentent une très bonne attraction à distance et une bonne stabilité au balancement. Ils s'utilisent principalement pour suspendre ou fixer les affiches publicitaires, les signalétiques, les installations... verticalement ou horizontalement.



*Ventouses rectangulaires*



*Ventouses cylindriques*




La ventouse à crochet magnétique Arelec Solution est composée d'un circuit magnétique à base d'aimant ferrite, équipé d'un crochet. Il existe deux types de ventouses à crochet avec un large éventail de dimensions et puissances magnétiques:

- Les ventouses rectangulaires : aimant en ferrite surmoulé en plastique blanc
- Les ventouses cylindriques : aimant en ferrite inséré dans une cloche en acier doux laqué blanc


Modèle	Dimensions (mm)	Filetage	Force portante typique (kg)	Référence	Quantité par plus petit conditionnement
Cylindrique	Diam 20	M3	2.5	0351096	50
	Diam 25	M4	4	0351095	100
	Diam 32	M4	7	0351094	50
	Diam 36	M4	8	0351093	50
	Diam 40	M4	10	0351098	50
	Diam 47	M4	15	0351092	50
	Diam 50	M4	18	0351099	80
	Diam 57	M4	25	0351103	50
	Diam 63	M4	30	0351097	48
Rectangulaire	57 x 15	M4	10	0351088	50
	53 x 28	M4	15	0351087	50
	58 x 58	M6	30	0351086	50

## VENTOUSES À CROCHET


 **Cylindrique: Réf 0351096**




 **Cylindrique: Réf 0351095**




 **Cylindrique: Réf 0351094**




 **Cylindrique: Réf 0351093**



 **Cylindrique: Réf 0351098**




 **Cylindrique: Réf 0351092**




## VENTOUSES À CROCHET


 **Cylindrique: Réf 0351099**




 **Cylindrique: Réf 0351103**




 **Cylindrique: Réf 0351097**



 **Rectangulaire: Réf 0351087**



 **Rectangulaire: Réf 0351088**



 **Rectangulaire: Réf 0351086**

