

Les loqueteaux aimantés en applique - RALY

Facile à mettre en place, une fermeture magnétique apportera une solution rapide et efficace. Cette série se démarque par des vis entièrement encastrées, et une contre-plaque mobile montée sur embase en plastique. De plus, sa légère mobilité permet un rattrapage de jeu.



RALY blanc



RALY marron



RALY chamois


Les masses polaires des loqueteaux aimantés RALY sont bloquées dans un corps en plastique. Deux trous oblongs sont prévus pour le réglage. Le montage se fait en applique sur bois ou métal et une contre-plaque mobile est livrée en série avec le RALY. La contre-plaque est rivetée sur son embase plastique.

Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Avec contre-plaque	Quantité par plus petit conditionnement
RALY 3	0111001	Blanc	35 x 14 x 14	3	Y4	20
RALY 4	0111002 0111006	Blanc Marron	42 x 14 x 14	4	Y5	20
RALY 5	0111003	Blanc	48 x 14 x 14	5	Y5	20
	0111007	Marron				
	0111015	Chamois				
RALY 6	0111004	Blanc	56 x 14 x 14	6	Y6	20
	0111008	Marron				
RALY 15	0613010	Noir	76 x 15 x 18,5	15	Oui	150


*sont tous disponibles dans les 4 couleurs

LOQUETEAUX AIMANTÉS EN APPLIQUE RALY


 **RALY 3**




 **RALY 4**




 **RALY 5**



 **RALY 6**



 **RALY 15**



Les loqueteaux aimantés en applique - SUPEC

Idéal pour maintenir une porte de placard, fixer une trappe à chaussures etc. Facile à mettre en place, une fermeture magnétique apportera une solution rapide et efficace.



SUPEC 12 Q10 marron

SUPEC 12 blanc

SUPEC 11 blanc






SUPEC 4 blanc

Ces modèles à fixation en applique ont des **masses polaires mobiles**, permettant un rattrapage automatique de parallélisme. Leur conception très simple en fait des modèles **particulièrement économiques**.



Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Avec contre-plaque	Quantité par plus petit conditionnement
SUPEC 4	0112010	Blanc	36 x 17 x 15,3	4	Non	1000
	0112011	Marron				
SUPEC 11	0522022	Blanc	46 x 25 x 22,2	11	Non	50
SUPEC 12	0112041	Blanc	74 x 17,5 x 14	12	Non	500
	0112042	Marron				
SUPEC 12	0522012	Blanc	74 x 17,5 x 14	12	Oui Q 10	100
	0522013	Marron				

LOQUETEAUX AIMANTÉS EN APPLIQUE SUPEC



◆ SUPEC 4



◆ SUPEC 11



◆ SUPEC 12



Les loqueteaux aimantés en applique - UBI

Idéal pour maintenir une porte de placard, fixer une trappe à chaussures etc. Facile à mettre en place, une fermeture magnétique apportera une solution rapide et efficace.



*UBI 4
Blanc*

*UBI 4
marron*


*UBI 6
noir*

Montage en applique sur bois ou métal. Tous les modèles sont livrés avec une contre-plaque. La fermeture et la contre-plaque se fixent chacune avec 2 vis (non fournies).


Sur demande, des contre-plaques avec une seule vis peuvent être fournies.

Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Avec contre-plaque	Quantité par plus petit conditionnement
UBI 6	0307070	Noir	45,3 x 14,8 x 13	6	Oui	50
	0307071	Blanc				
	0307072	Marron				
UBI 4	0307073	Blanc	36,5 x 15,4 x 13,4	4	Non	100
	0307074	Marron				

 *UBI 4*



 *UBI 6*



Les loqueteaux aimantés en applique - LS


Puissant et facile à mettre en place, une fermeture magnétique apportera une solution rapide et efficace. Cette série est recommandée pour tous les types d'ameublements.




Les loqueteaux magnétiques LS sont livrés avec une contre-plaque. La fermeture et la contre-plaque se fixent chacune avec 2 vis (non fournies).

Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Avec contre-plaque	Quantité par plus petit conditionnement
LS 4	0307040	Blanc	58 x 16 x 12	4	Oui	20
	0307041	Marron				
LS 6	0307042	Blanc	62 x 16 x 12,5	6	Oui	20
	0307043	Marron				
LS 10	0307044	Blanc	75 x 19 x 17	10	Oui	20
	0307045	Marron				


LS 4



LS 6



LS 10



Les loqueteaux aimantés en applique - TICONAM SUPER X série 6

Ces fermetures magnétiques sont recommandées pour les installations très soignées. Elles offrent une bonne attraction à distance, et la disposition des pôles permet un léger décalage de la contre-plaque.




Les loqueteaux TICONAM SUPER X de la série 6 sont composés d'un corps en plastique en polyamide incassable, antistatique et résistant au vieillissement. Les trous de fixation, complètement encastrés sont parallèles à la face magnétique. Pour le Junior et le Senior, des capuchons permettent de cacher la vis après montage, donnant ainsi un aspect extrêmement fini.


Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Avec contre-plaque	Quantité par plus petit conditionnement
Baby 06	0102006	Blanc	38,5 x 11 x 8,2	2	0A	20
Junior 16	0102016	Blanc	46 x 11 x 14	4	1A	20
Senior 26	0102026	Blanc	50 x 13 x 15,3	7	2A	20

LOQUETEAUX AIMANTÉS EN APPLIQUE TICONAM SUPER X - SÉRIE 6


BABY 06




Contre-plaque 0 A




JUNIOR 16




Contre-plaque 1 A



SENIOR 26



Contre-plaque 2 A



Les loqueteaux aimantés en applique - série BS

Cette gamme de plots est destinée à l'attraction dans les domaines les plus variés. Ils comportent un aimant Ferram associé à deux masses polaires zinguées fixes. L'ensemble est surmoulé en polystyrène noir. Ces loqueteaux sont compatibles avec une contre-plaque en fer doux de 1,5mm d'épaisseur minimum, ou bien une contre-plaque Arelec de la série Q.




Les loqueteaux de la série BS se montent en applique. La force d'attraction est perpendiculaire à la face de fixation.


Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Quantité par plus petit conditionnement
Bs 3	0202003	Noir	32 x 10,5 x 11,5	3	500
Bs 6	0202006	Noir	45 x 10,5 x 11,5	6,5	500
Bs 10	0202010	Noir	62 x 10,5 x 11,5	10	500
Bs 15	0612010	Noir	82,5 x 14,5 x 18,5	14,5	20

LOQUETEAUX AIMANTÉS EN APPLIQUE SÉRIE BS


 **BS 15**




 **BS 10**



 **BS 6**



 **BS 3**



Les loqueteaux aimantés en applique - série CS

Cette gamme de plots est destinée à l'attraction dans les domaines les plus variés. Ils comportent un aimant Ferram associé à deux masses polaires zinguées fixes. L'ensemble est surmoulé en polystyrène noir. Ces loqueteaux sont compatibles avec une contre-plaque en fer doux de 1,5mm d'épaisseur minimum, ou bien une contre-plaque de la série Q.




Les loqueteaux de la série CS se montent en applique. La force d'attraction est parallèle à la surface de fixation. Le CS 6 est disponible avec des trous de fixation oblongs.


Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Quantité par plus petit conditionnement
Cs 3	0203003	Noir	32 x 11 x 12	3	500
Cs 6	0203006	Noir	45 x 11 x 12	6,5	500
Cs 10	0203010	Noir	62 x 11 x 12	10	500

LOQUETEAUX AIMANTÉS EN APPLIQUE SÉRIE CS


◆ **CS 3**



◆ **CS 6**



◆ **CS 10**



Les loqueteaux aimantés en applique - série GÉANT

Ces modèles s'utilisent surtout pour les montants de portes très hautes (placards, meubles de rangement), ou pour fixer des trappes de visite.

Bénéficiant des dernières techniques d'aimants multi pôles, ils présentent une bonne attraction au collage.



GÉANT 136

GÉANT 33




La fermeture magnétique **GÉANT 136** est composée de deux parties (pour la rendre moins encombrante et plus esthétique) : d'une platine en polyamide noir et d'un aimant surmoulé en polyamide noir antistatique et incassable.

La fermeture magnétique **GÉANT 33** est composée de masses polaires à rattrapage de jeu de porte. Ce modèle de fermeture se monte en applique.

Modèle	Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Force portante typique (kg)	Quantité par plus petit conditionnement
GÉANT 136	0103036	Noir	50,5 x 15 x 19,5	10	10
GÉANT 33	0101033	Noir	78 x 20 x 11	8	20

LOQUETEAUX AIMANTÉS EN APPLIQUE SÉRIE GÉANT

◆ GÉANT 136



◆ GÉANT 33

